















Організація робочого місця з різних матеріалів  
Картон, бумага





**СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!**  
СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!

НЕ ВИДНО ВИЧ!  
НЕ ВИДНО ВИЧ!

10 ФАКТОВ  
О ВИЧ

ЖЕНЩИНЫ  
И ВИЧ

Организация рабочего места  
и работа с разными матерями  
Картон, бумага



26 ноября



1 декабря 2020

### ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

#### ПРОФИЛАКТИКА СПИДА

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

**СЕРКАС В МИРЕ ЗАЖАЧЕНО ВИЧ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.**

Для более 90% всех ВИЧ-инфицированных людей ВИЧ-инфекция развивается в хроническую форму. ВИЧ-инфекция передается от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

В 13, 15, 17 лет трудно поверить, что тебе может грозить смертельная болезнь. Часто кажется, что болезнь и умереть только старым людям. Но ВИЧ-инфекция может возникнуть в любом возрасте. СПИД — это поздняя стадия болезни, с которой приходится бороться пожизненно. Поэтому очень важно знать, как избежать заражения. Получите необходимые знания, чтобы защитить себя от этого серьезного заболевания в будущем.

### ВИЧ и СПИД

**ВИЧ** — вирус иммунодефицита человека, он поражает иммунную систему человека. В первую очередь — иммунную систему. Люди, зараженные ВИЧ, называются ВИЧ-инфицированными. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти 5 до 10 лет. Если ВИЧ-инфекция не перешла в стадию СПИДа, инфицированный человек может чувствовать себя хорошо. Вы можете заразиться ВИЧ, даже не подозревая, что заражены. Независимо от давности заражения инфицированный человек может передать ВИЧ другим людям.

**СПИД** — синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром — это набор симптомов, признаков болезни (симптомы). СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является последней стадией этой болезни.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

### ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

#### ПРОФИЛАКТИКА СПИДА

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как происходит заражение ВИЧ?

ВИЧ передается только через определенные жидкости организма.

Это:

кровь,

сперма,

вагинальный секрет,

грудное молоко.



Поэтому заразиться можно:

При случайных контактах без презерватива. Вирус может передаваться при разных формах сексуальной активности: вагинальной, так и анальной.

Через кровь. Чаще всего сейчас это происходит при внутривенном введении наркотиков, когда используют общие шприцы и иглы.

**ЗАПОМНИ: ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНЪЕКЦИЙ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОРАЗОВЫМ ШПРИЦЕМ.**

### ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

#### ПРОФИЛАКТИКА СПИДА

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Пока нет вакцины против ВИЧ-инфекции.

ВИЧ можно предотвратить, если соблюдать следующие правила:

Заранее делайте тестирование на ВИЧ.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.

Используйте презервативы правильно и каждый раз.